






PROFIL LED VARIO30-01 ACDE-9/TY 3000 ALU.SUR.





Nawierzchniowe



Oświetleniowe

	<ul style="list-style-type: none"> • część większego systemu do budowy opraw oświetleniowych • wiele sposobów montażu • ciągła linia światła w połączeniach kątowych • nieograniczone możliwości kreowania światła 	<ul style="list-style-type: none">  Wzory przemysłowe EU  CE  Wyprodukowane w Polsce 	 <p>Kup produkt</p>
---	--	--	--





Informacje podstawowe

Indeks: V3030000
EAN: 5901597252672
Materiał: aluminium
Kolor: aluminium surowe
Długość [mm]: 3000
Szerokość [mm]: 33.4
Wysokość [mm]: 12.8
Waga [kg]: 0.762
Waga opakowania [kg]: 0.006
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 3000 x 33,4 x 12,8
Opakowanie zbiorcze [szt]: 20
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 15.24

DOSTĘPNE KOLORY




DOSTĘPNE WARIANTY


1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



UCHWYTY DO PROFILI LED



**uchwyt Y cone inox
[20szt]**
index: A2130019



uchwyt T [20szt]
index: C6960000



uchwyt Y inox [20szt]
index: A2090019


PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE




**profil zasilający
VARIO30-08 3000 biały
mal. /op**
index: V3310001



**profil zasilający
VARIO30-08 3000 czarny
anod. /op**
index: V3310021



**profil zasilający
VARIO30-08 3000
alu.sur.**
index: V3310000



**profil zasilający
VARIO30-08 3000 anod.**
index: V3310020