

PROFIL LED VARIO30-01 ACDE-9/TY 4050 BIAŁY MAL. /OP



Nawierzchniowe



Oświetleniowe



- część większego systemu do budowy opraw oświetleniowych
- wiele sposobów montażu
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła



Wzory przemysłowe EU





CE



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt







Informacje podstawowe

Indeks: V3040001
EAN: 5901597252771
Materiał: aluminium
Kolor: biały malowany
Długość [mm]: 4050
Szerokość [mm]: 33.4
Wysokość [mm]: 12.8
Waga [kg]: 1.103
Waga opakowania [kg]: 0.024
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Typ opakowania jednostkowego: folia POF
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 33,4 x 12,8
Opakowanie zbiorcze [szt]: 10
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 11.03

DOSTĘPNE KOLORY



DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024



**zaślepka VARIO30-01
biały [20szt]**
index: V4870001

ŁĄCZNIKI DO PROFILI LED



łącznik T [1szt]
index: C6990000

UCHWYTY DO PROFILI LED



**uchwyt Y cone inox
[20szt]**
index: A2130019



uchwyt T [20szt]
index: C6960000



uchwyt Y inox [20szt]
index: A2090019


PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE



**profil zasilający
VARIO30-08 4050 biały
mal. /op**
index: V3320001



**profil zasilający
VARIO30-08 4050 czarny
anod. /op**
index: V3320021



**profil zasilający
VARIO30-08 4050
alu.sur.**
index: V3320000



**profil zasilający
VARIO30-08 4050 anod.**
index: V3320020