PROFIL LED VARIO30-02 ACDE-9/TY 4050 ANOD.

Nawierzchniowe

Oswietleniowe



- część większego systemu do budowy opraw oświetleniowych
- wiele sposobów montażu
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła

Wzory przemyslowe EU

CE

PL Wyprodukowane w Polsce

Kup produkt





TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 08.11.2026

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 08.11.2026

Informacje podstawowe

Indeks: V3080020 EAN: 5901597252917 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 33.4 Wysokość [mm]: 29.6 Waga [kg]: 1.527 Waga opakowania [kg]: 0.024 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 33,4 x 29,6 Opakowanie zbiorcze [szt]: 20 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 30.54

DOSTĘPNE KOLORY

profil LED VARIO30-02 ACDE-9/TY 4050 biały mal. RAL9003 /op V3080001

profil LED VARIO30-02 ACDE-9/TY 4050 alu.sur. V3080000



profil LED VARIO30-02 ACDE-9/TY 4050 czarny anod. /op V3080021

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



klosz C9 klik 4100 czarny /op
index: V3480041



klosz D9 klik 4100 mleczny /op
index: V3520038



klosz E9 klik 4100 mleczny /op
index: V3560038

klosz A9 wsuwany 2000 mleczny
index: V3000238



klosz A9 wsuwany 2000 szron
index: V3000239



klosz A9 wsuwany 2000 transparentny
index: V3000216

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 08.11.2026



klosz C9 klik 20m rolka czarny
index: V3000441S

klosz C9 klik IRM 4100 mleczny
index: V3000838



klosz C9 klik IRM 20m rolka mleczny
index: V3000938S



klosz C9 klik IRM 4100 transparentny
index: V3000816

MOCOWANIA DO PROFILI LED

uchwyt Y inox [500szt]
index: A2090019W

uchwyt Y cone inox [500szt]
index: A2130019W

uchwyt T [500szt]
index: C6960000W

uchwyt Y inox [20szt]
index: A2090019

uchwyt Y cone inox [20szt]
index: A2130019



uchwyt T [20szt]
index: C6960000

uchwyt Y magnetyczny inox [1szt]
index: A2999919

uchwyt Y magnetyczny inox [10szt]
index: A2999819

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

zaślepka D9 mleczny [20szt]
index: V4980038

zaślepka E9 mleczny [20szt]
index: V4990038



zaślepka VARIO30-02 szary [20szt]
index: V4880022

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 08.11.2026



zaślepka VARIO30-02 srebro [20szt]
index: V4880040

ŁĄCZNIKI DO PROFILI LED

łącznik T [1szt]
index: C6990000

łącznik VARIO30-02 60st anod. /op
index: V4660020S



łącznik VARIO30-02 90st anod. /op
index: V4670020S

łącznik VARIO30-02 90st gięty anod. /op
index: V4680020S

łącznik VARIO30-02 120st anod. /op
index: V4690020S



łącznik VARIO30-02 135st anod. /op
index: V4700020S

łącznik VARIO30-02 270st gięty anod. /op
index: V4710020S

łącznik VARIO30-0203 180st /op
index: V4640000S

łącznik T [200szt]
index: C6990000W

PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE

profil zasilający VARIO30-08 4050 biały mal. RAL9003 /op
index: V3320001

profil zasilający VARIO30-08 4050 czarny anod. /op
index: V3320021

profil zasilający VARIO30-08 4050 alu.sur.
index: V3320000

profil zasilający VARIO30-08 4050 anod.
index: V3320020

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 08.11.2026