






# PROFIL LED VARIO30-03 ACDE-9/TY 1000 ANOD.







Nawierzchniowe



Oświetleniowe

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• część większego systemu do budowy opraw oświetleniowych</li> <li>• wiele sposobów montażu</li> <li>• ciągła linia światła w połączeniach kątowych</li> <li>• nieograniczone możliwości kreowania światła</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Wzory przemysłowe EU</li> <li> CE</li> <li> Wyprodukowane w Polsce</li> </ul>	 <p>Kup produkt</p>
---	--	--	--



2\*  
end cap D9  
zasłepka D9

3\*  
end cap E9  
zasłepka E9

4\*  
LED clamp VARIO30  
docisk LED VARIO30

5\*  
LED clamp VARIO30-1  
docisk LED VARIO30-1




6\*  
LED mounting VARIO30  
mocowanie LED VARIO30



## Informacje podstawowe

Indeks: V3090020 EAN: 5901597241300 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 1000 Szerokość [mm]: 38 Wysokość [mm]: 31.8 Waga [kg]: 0.447 Waga opakowania [kg]: 0.012 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 1000 x 38 x 31,8 Opakowanie zbiorcze [szt]: 20 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 8.94
---	--

## DOSTĘPNE KOLORY

 <p>profil LED VARIO30-03 ACDE-9/TY 1000 czarny anod. /op V3090021</p>	 <p>profil LED VARIO30-03 ACDE-9/TY 1000 alu.sur. V3090000</p>	 <p>profil LED VARIO30-03 ACDE-9/TY 1000 biały mal. /op V3090001</p>
---	---	---

## DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

## Dopasowane elementy

## KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz C9 klik 1000 transparentny /op index: V3450016</p>	 <p>(EOL) klosz C9 klik 1000 mleczny /op index: V3450038</p>	 <p>klosz C9 klik 1000 czarny /op index: V3450041</p>
 <p>klosz D9 klik 1000 mleczny /op index: V3490038</p>	 <p>klosz E9 klik 1000 mleczny /op index: V3530038</p>	 <p>klosz A9 wsuwany 1000 mleczny index: V3000138</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND




tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 24.04.2024



## ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



## ŁĄCZNIKI DO PROFILI LED



## UCHWYTY DO PROFILI LED

**TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.**

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 24.04.2024



**uchwyt Y cone inox  
[20szt]**  
index: A2130019



**uchwyt T [20szt]**  
index: C6960000



**uchwyt Y inox [20szt]**  
index: A2090019

## PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE



**profil zasilający  
VARIO30-08 1000 anod.**  
index: V3290020



**profil zasilający  
VARIO30-08 1000  
alu.sur.**  
index: V3290000



**profil zasilający  
VARIO30-08 1000 czarny  
anod. /op**  
index: V3290021



**profil zasilający  
VARIO30-08 1000 biały  
mal. /op**  
index: V3290001