

PROFIL LED SMART16 BC3/U4 2000 ANOD.




Nawierzchniowe



Meblowe



max 16 mm



- gniazdo Slick
- prosty montaż klosza
- 2 rowki
- 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)



CE






Wzory przemysłowe EU



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024








Informacje podstawowe

Indeks: F1020020 EAN: 5901597243731 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 2000 Szerokość [mm]: 18.8 Wysokość [mm]: 18.6 Waga [kg]: 0.402 Waga opakowania [kg]: 0.018 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 2000 x 18,8 x 18,6 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 16.08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNE KOLORY







 <p>profil LED SMART16 BC3/U4 2000 biały mal. /op F1020001</p>	 <p>profil LED SMART16 BC3/U4 2000 czarny anod. /op F1020021</p>	 <p>profil LED SMART16 BC3/U4 2000 alu.sur. F1020000</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz C3 klik 2000 transparentny index: F1000216</p>	 <p>klosz C3 klik 2000 mleczny index: F1000238</p>	 <p>klosz C3 klik 2000 czarny index: F1000241</p>
 <p>klosz B wsuwany 2000 mleczny index: 76000238</p>	 <p>klosz B wsuwany 2000 szron index: 76000239</p>	 <p>klosz B wsuwany 2000 transparentny index: 76000216</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka SMART16-BC3
srebrny [20szt]**
index: F1999940



**zaślepka SMART16-BC3
szary [20szt]**
index: F1999922

UCHWYTY DO PROFILI LED



**uchwyt U4 cone inox
[20szt]**
index: F1980019