

PROFIL LED SMART16 BC3/U4 4050 BIAŁY MAL. /OP




Meblowe



max 16 mm



Nawierzchniowe



- gniazdo Slick
- prosty montaż klosza
- 2 rowki
- 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)



Wzory przemysłowe EU






CE



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 23.04.2024








Informacje podstawowe

Indeks: F1040001 EAN: 5901597251767 Materiał: aluminium Kolor: biały malowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 18.8 Wysokość [mm]: 18.6 Waga [kg]: 0.899 Waga opakowania [kg]: 0.008 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Typ opakowania jednostkowego: folia POF Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 18,8 x 18,6 Opakowanie zbiorcze [szt]: 10 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 8.99
--	---

DOSTĘPNE KOLORY



DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 23.04.2024

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka SMART16-BC3
biały [20szt]**
index: F1999901

UCHWYTY DO PROFILI LED



**uchwyt U4 biały mal.
[20szt]**
index: F1970001



**uchwyt U4 cone biały
mal. [20szt]**
index: F1980001