

PROFIL LED SLIM8 AC2/Z 4050 ALU.SUR.



max 8 mm





Nawierzchniowe




Meblowe

	<ul style="list-style-type: none">• uniwersalne zastosowanie• gniazdo Slick• 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez)• malowane uchwyty	<ul style="list-style-type: none">• Wzory przemysłowe EU• CE• Wyprodukowane w Polsce	
--	---	--	--

Kup produkt







Informacje podstawowe

Indeks: 89200000
EAN: 5901597251422
Materiał: aluminium
Kolor: aluminium surowe
Długość [mm]: 4050
Szerokość [mm]: 12.2
Wysokość [mm]: 7
Waga [kg]: 0.279
Waga opakowania [kg]: 0.012
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 12,2 x 7
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 11.16

DOSTĘPNE KOLORY



DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy


TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



UCHWYTY DO PROFILI LED

