


PROFIL LED GLOW12 UP A1C 3000 ANOD.



Architektoniczne



do szpachlowania



- do wykańczania sufitów podwieszanych
- delikatna łuna światła na sufit właściwy
- łatwe i estetyczne wykończenie krawędzi sufitu podwieszanego
- do płyty gk o grubości 12,5 mm



Wzory przemysłowe EU






CE



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt





Informacje podstawowe

Indeks: K8000320
EAN: 5901597237907
Materiał: aluminium
Kolor: anodowany
Długość [mm]: 3000
Szerokość [mm]: 37
Wysokość [mm]: 25.9
Waga [kg]: 0.645
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 3000 x 37 x 25,9
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 25.8

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

