






PROFIL LED WIDE24 G/W 1000 ALU.SUR.





Nawierzchniowe



Meblowe

	<ul style="list-style-type: none">• możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm• gniazdo z funkcją Slick• C11	 <p>Wzory przemysłowe EU</p>  <p>CE</p>  <p>Wyprodukowane w Polsce</p>	 <p>Kup produkt</p>
---	---	---	--







Informacje podstawowe

Indeks: 84020000
EAN: 5901597204916
Materiał: aluminium
Kolor: aluminium surowe
Długość [mm]: 1000
Szerokość [mm]: 32
Wysokość [mm]: 11
Waga [kg]: 0.226
Waga opakowania [kg]: 0.006
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 1000 x 32 x 11
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 9.04

DOSTĘPNE KOLORY



DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



UCHWYTY DO PROFILI LED



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 25.04.2024