PROFIL LED UP-BOLD12 K 1000 ANOD.

Architektoniczne



- do akcentowania krawędzi stopni
- prosta, wzmocniona konstrukcja profilu (jednoczęściowy)
- wzmocniony klosz K
- odpowiedni do obszarów o dużym ruchu (np. kina, teatry, itp.)
- skuteczne rozproszenie światła (nawet przy taśmie 60 P/m)

Wzory przemyslowe EU

CE

PL Wyprodukowane w Polsce

Kup produkt







TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 13.11.2026





TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 13.11.2026

Informacje podstawowe

Indeks: J4000120 EAN: 5901597224150 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 1000 Szerokość [mm]: 58.9 Wysokość [mm]: 27.5 Waga [kg]: 0.578 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 1000 x 58,9 x 27,5 Opakowanie zbiorcze [szt]: 10 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 5.78

DOSTĘPNE KOLORY



profil LED UP-BOLD12 K 1000 czarny mal. RAL9005 /op J4000102

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

klosz K klik 1000 mleczny
index: B1030038

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 13.11.2026

zaślepka UP-BOLD12 srebrny [20szt]
index: J4999940

zaślepka UP-BOLD12 szary [20szt]
index: J4999922

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 13.11.2026