PROFIL LED WIDE24 G/W 2000 CZARNY ANOD. /OP

Nawierzchniowe

Meblowe

- możliwość zastosowania równolegle 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick
- C11

CE

Wzory przemyslowe EU

Wyprodukowane w Polsce

Kup produkt







TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 15.11.2026

Informacje podstawowe

Indeks: 84030021 EAN: 5901597204961 Materiał: aluminium Kolor: czarny anodowany Długość [mm]: 2000 Szerokość [mm]: 32 Wysokość [mm]: 11 Waga [kg]: 0.464 Waga opakowania [kg]: 0.006 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Typ opakowania jednostkowego: folia POF Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 2000 x 32 x 11 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: karton Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 20.26

DOSTĘPNE KOLORY



profil LED WIDE24 G/W 2000 anod. 84030020

profil LED WIDE24 G/W 2000 biały mal. RAL9003 /op 84030001



profil LED WIDE24 G/W 2000 alu.sur. 84030000

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 15.11.2026

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

klosz G wsuwany 2000 mleczny
index: 84000238



klosz G wsuwany 2000 szron
index: 84000239



klosz G wsuwany 2000 transparentny
index: 84000216

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

zaślepka WIDE24 z otworem czarny [20szt]
index: 84300002

zaślepka WIDE24 czarny [20szt]
index: 84040002

UCHWYTY DO PROFILI LED

uchwyt W cone czarny [20szt]
index: 84510002

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 15.11.2026