

# PROFIL LED SURFACE14.V2 EE7F/Y 2000 ALU.SUR.



Nawierzchniowe



Meblowe



max 14 mm



- nowa generacja profili nawierzchniowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- ukryte mocowanie
- zredukowana waga
- odświeżony design



CE








Wzory przemysłowe EU



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



**TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.**

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl




data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024



## Informacje podstawowe

Indeks: K4000200 EAN: 5901597230632 Materiał: aluminium Kolor: aluminium surowe Długość [mm]: 2000 Szerokość [mm]: 24 Wysokość [mm]: 9 Waga [kg]: 0.292 Waga opakowania [kg]: 0.024 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 2000 x 24 x 9 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 11.68
---	--

## DOSTĘPNE KOLORY

 <p>profil LED SURFACE14.v2 EE7F/Y 2000 biały mal. /op K4000201</p>	 <p>profil LED SURFACE14.v2 EE7F/Y 2000 anod. K4000220</p>	 <p>profil LED SURFACE14.v2 EE7F/Y 2000 czarny anod. /op K4000221</p>
--	---	--

## DOSTĘPNE WARIANTY

2000 mm, 4050 mm

## Dopasowane elementy

## KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz E7 klik 2000 mleczny /op index: C1080038</p>	 <p>klosz F klik 2000 mleczny index: A2060038</p>	 <p>klosz F klik 2000 transparentny index: A2060016</p>
 <p>klosz F klik 2000 czarny index: A2060041</p>	 <p>klosz F klik 20m rolka mleczny /op index: A2210038S</p>	 <p>klosz E wsuwany 2000 mleczny index: A2000238</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00




info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024



---

## ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



---

## UCHWYTY DO PROFILI LED

