

PROFIL LED SURFACE14.V2 EE7F/Y 4050 ALU.SUR.



Nawierzchniowe



Meblowe



max 14 mm



- nowa generacja profili nawierzchniowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- ukryte mocowanie
- zredukowana waga
- odświeżony design



CE








Wzory przemysłowe EU



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 26.04.2024



Informacje podstawowe

Indeks: K4000400 EAN: 5901597230793 Materiał: aluminium Kolor: aluminium surowe Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 24 Wysokość [mm]: 9 Waga [kg]: 0.591 Waga opakowania [kg]: 0.012 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 24 x 9 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 23.64
---	--

DOSTĘPNE KOLORY

 <p>profil LED SURFACE14.v2 EE7F/Y 4050 biały mal. /op K4000401</p>	 <p>profil LED SURFACE14.v2 EE7F/Y 4050 czarny anod. /op K4000421</p>	 <p>profil LED SURFACE14.v2 EE7F/Y 4050 anod. K4000420</p>
--	--	---

DOSTĘPNE WARIANTY

2000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz E7 klik 4100 mleczny /op index: C1100038</p>	 <p>klosz F klik 4100 mleczny index: A2160038</p>	 <p>klosz F klik 4100 transparentny index: A2160016</p>
 <p>klosz F klik 4100 czarny index: A2160041</p>	 <p>klosz F klik 20m rolka mleczny /op index: A2210038S</p>	 <p>klosz E wsuwany 2000 mleczny index: A2000238</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND




tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 26.04.2024



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



UCHWYTY DO PROFILI LED

