






# PROFIL LED WIDE24 G/W 4050 ALU.SUR.





Nawierzchniowe



Meblowe

	<ul style="list-style-type: none"><li>• możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm</li><li>• gniazdo z funkcją Slick</li><li>• C11</li></ul>	<p> CE</p> <p> Wzory przemysłowe EU</p> <p> Wyprodukowane w Polsce</p>	 <p>Kup produkt</p>
---	---	---	--





## Informacje podstawowe

Indeks: 84350000  
EAN: 5901597253907  
Materiał: aluminium  
Kolor: aluminium surowe  
Długość [mm]: 4050  
Szerokość [mm]: 32  
Wysokość [mm]: 11  
Waga [kg]: 0.915  
Waga opakowania [kg]: 0.006  
Producent: TOPMET  
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.  
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 32 x 11  
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40  
Typ opakowania zbiorczego: pakiet  
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 36.6

## DOSTĘPNE KOLORY



## DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

---

## Dopasowane elementy

---

### KLOSZE DO PROFILI LED



### ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



### UCHWYTY DO PROFILI LED



**TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.**

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 23.04.2024