

PROFIL LED SMART-IN10 AC2/Z 2000 ANOD.



Wpustowe






Meblowe



max 10 mm




	<ul style="list-style-type: none"> • do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty • również do zastosowania meblowego • ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego) • gniazdo z funkcją Slick • miniaturowe gabaryty 	CE Wzory przemysłowe EU Wyprodukowane w Polsce	<p>Kup produkt</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------



Informacje podstawowe

Indeks: E3020020 EAN: 5901597237174 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 2000 Szerokość [mm]: 18.8 Wysokość [mm]: 12 Waga [kg]: 0.206 Waga opakowania [kg]: 0.018 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 2000 x 18,8 x 12 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 8.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNE KOLORY

 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 2000 biały mal. /op E3020001</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 2000 alu.sur. E3020000</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 2000 czarny anod. /op E3020021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz C2 klik 2000 mleczny index: 89000238</p>	 <p>klosz C2 klik 20m rolka mleczny /op index: 89000538S</p>	 <p>klosz C2 klik 2000 transparentny index: 89000216</p>
 <p>klosz A wsuwany 2000 mleczny index: 89000738</p>	 <p>klosz A wsuwany 2000 szron index: 89000739</p>	 <p>klosz A wsuwany 2000 transparentny index: 89000716</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 19.04.2024

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka SMART-IN10 z
otworem szary [20szt]**
index: E3990022



**zaślepka SMART-IN10 z
otworem srebro [20szt]**
index: E3990040

UCHWYTY DO PROFILI LED



uchwyt Z inox [20szt]
index: 89270019



**uchwyt Z cone inox
[20szt]**
index: 89980019