




PROFIL LED SMART-IN10 AC2/Z 3000 CZARNY ANOD. /OP



	<ul style="list-style-type: none"> • do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty • również do zastosowania meblowego • ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego) • gniazdo z funkcją Slick • miniaturowe gabaryty 	CE Wzory przemysłowe EU Wyprodukowane w Polsce	<p>Kup produkt</p>
--	--	--	--------------------



Informacje podstawowe

Indeks: E3030021 EAN: 5901597251873 Materiał: aluminium Kolor: czarny anodowany Długość [mm]: 3000 Szerokość [mm]: 18.8 Wysokość [mm]: 12 Waga [kg]: 0.327 Waga opakowania [kg]: 0.024 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Typ opakowania jednostkowego: folia POF Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 3000 x 18,8 x 12 Opakowanie zbiorcze [szt]: 10 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 3.27
--	---

DOSTĘPNE KOLORY

 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 3000 anod. E3030020</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 3000 biały mal. /op E3030001</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 3000 alu.sur. E3030000</p>
--	---	---

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz C2 klik 3000 mleczny index: 89000338</p>	 <p>klosz C2 klik 20m rolka mleczny /op index: 89000538S</p>	 <p>klosz C2 klik 3000 transparentny index: 89000316</p>
 <p>klosz C2 klik 2000 czarny index: 89000241</p>	 <p>klosz C2 klik 20m rolka czarny index: 89000541S</p>	 <p>klosz A wsuwany 3000 szron index: 89000839</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 25.04.2024

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka SMART-IN10 z
otworem czarny [20szt]**
index: E3990002

UCHWYTY DO PROFILI LED



**uchwyt Z cone czarny
[20szt]**
index: 89980002



uchwyt Z czarny [20szt]
index: 89270002