

PROFIL LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 ANOD.



max 10 mm






Wpustowe



Meblowe

	<ul style="list-style-type: none"> • do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty • również do zastosowania meblowego • ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego) • gniazdo z funkcją Slick • miniaturowe gabaryty 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzory przemysłowe EU • CE • Wyprodukowane w Polsce 	<p>Kup produkt</p>
--	--	--	--------------------



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl




data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024



Informacje podstawowe

Indeks: E3040020 EAN: 5901597251903 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 18.8 Wysokość [mm]: 12 Waga [kg]: 0.417 Waga opakowania [kg]: 0.012 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 18,8 x 12 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 16.68
---	---

DOSTĘPNE KOLORY

 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 biały mal. /op E3040001</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 alu.sur. E3040000</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 czarny anod. /op E3040021</p>
---	---	---

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz C2 klik 4100 mleczny index: 89000438</p>	 <p>klosz C2 klik 20m rolka mleczny /op index: 89000538S</p>	 <p>klosz C2 klik 4100 transparentny index: 89000416</p>
 <p>klosz A wsuwany 2000 mleczny index: 89000738</p>	 <p>klosz A wsuwany 2000 szron index: 89000739</p>	 <p>klosz A wsuwany 2000 transparentny index: 89000716</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka SMART-IN10 z
otworem szary [20szt]**
index: E3990022



**zaślepka SMART-IN10 z
otworem srebro [20szt]**
index: E3990040

UCHWYTY DO PROFILI LED



uchwyt Z inox [20szt]
index: 89270019



**uchwyt Z cone inox
[20szt]**
index: 89980019