




PROFIL LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 CZARNY ANOD. /OP






	<ul style="list-style-type: none"> • do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty • również do zastosowania meblowego • ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego) • gniazdo z funkcją Slick • miniaturowe gabaryty 	CE Wzory przemysłowe EU Wyprodukowane w Polsce	<p>Kup produkt</p>
--	--	--	--------------------



Informacje podstawowe

Indeks: E3040021 EAN: 5901597251934 Materiał: aluminium Kolor: czarny anodowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 18.8 Wysokość [mm]: 12 Waga [kg]: 0.441 Waga opakowania [kg]: 0.024 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Typ opakowania jednostkowego: folia POF Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 18,8 x 12 Opakowanie zbiorcze [szt]: 10 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 4.41
--	---

DOSTĘPNE KOLORY

 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 biały mal. /op E3040001</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 alu.sur. E3040000</p>	 <p>profil LED SMART-IN10 AC2/Z 4050 anod. E3040020</p>
---	---	--

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz C2 klik 4100 mleczny index: 89000438</p>	 <p>klosz C2 klik 20m rolka mleczny /op index: 89000538S</p>	 <p>klosz C2 klik 4100 transparentny index: 89000416</p>
 <p>klosz C2 klik 2000 czarny index: 89000241</p>	 <p>klosz C2 klik 20m rolka czarny index: 89000541S</p>	 <p>klosz A wsuwany 2000 mleczny index: 89000738</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 19.04.2024



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



UCHWYTY DO PROFILI LED

