

# PROFIL LED GROOVE10 BC/UX 4050 BIAŁY MAL. /OP



Meblowe



max 10 mm



Wpustowe



- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 7 rodzajów kloszy



Wzory przemysłowe EU








CE



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl




data wygenerowania karty pdf: 26.04.2024



## Informacje podstawowe

Indeks: 76700001 EAN: 5901597250548 Materiał: aluminium Kolor: biały malowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 24 Wysokość [mm]: 7 Waga [kg]: 0.511 Waga opakowania [kg]: 0.018 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Typ opakowania jednostkowego: folia POF Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 24 x 7 Opakowanie zbiorcze [szt]: 10 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 5.11
---	--

## DOSTĘPNE KOLORY







 <p>profil LED GROOVE10 BC/UX 4050 anod. 76700020</p>	 <p>profil LED GROOVE10 BC/UX 4050 alu.sur. 76700000</p>	 <p>profil LED GROOVE10 BC/UX 4050 czarny anod. /op 76700021</p>
--	---	---

## DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

## Dopasowane elementy

## KLOSZE DO PROFILI LED

 <p>klosz C klik 4100 transparentny index: 76660000</p>	 <p>klosz C klik 4100 mleczny index: 76660038</p>	 <p>klosz C klik 20m rolka mleczny /op index: 76360038S</p>
 <p>klosz B wsuwany 2000 mleczny index: 76000238</p>	 <p>klosz B wsuwany 2000 szron index: 76000239</p>	 <p>klosz B wsuwany 2000 transparentny index: 76000216</p>

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 26.04.2024

---

## ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



---

## ŁĄCZNIKI DO PROFILI LED



---

## UCHWYTY DO PROFILI LED

