


# PROFIL LED LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F 3000 ALU.SUR.



Wpustowe



Architektoniczne



- do zabudowy szpachlowej
- gniazdo Slick – prosty montaż klosza
- ciągła linia światła (przy użyciu taśmy 120 P/m oraz klosza mlecznego)



Wzory przemysłowe EU






CE



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



1\*  
end cap E7  
zaślepka E7

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 25.04.2024





## Informacje podstawowe

Indeks: G1000300 EAN: 5901597258124 Materiał: aluminium Kolor: aluminium surowe Długość [mm]: 3000 Szerokość [mm]: 53.2 Wysokość [mm]: 20.6 Waga [kg]: 0.852 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 3000 x 53,2 x 20,6 Opakowanie zbiorcze [szt]: 20 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 17.04
---	---

## DOSTĘPNE KOLORY



## DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

## Dopasowane elementy

### KLOSZE DO PROFILI LED



---

## ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka LINEA-IN20  
TRIMLESS z otworem  
szary [20szt]**  
index: G1000522



**zaślepka LINEA-IN20  
TRIMLESS z otworem  
srebrny [20szt]**  
index: G1000540

---

## POZOSTAŁE



**docisk LED LINEA20  
biały mal. [20szt]**  
index: C6940001

matching image of type unknown

**docisk LED LINEA20-1  
biały [20szt]**

index: C6930001