PROFIL LED LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F 3000 BIAŁY MAL. RAL9003 /OP

Architektoniczne

Wpustowe

- do zabudowy szpachlowej
- gniazdo Slick – prosty montaż klosza
- ciągła linia światła (przy użyciu taśmy 120 P/m oraz klosza mlecznego)

Wzory przemyslowe EU

CE

PL Wyprodukowane w Polsce

Kup produkt







TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 04.11.2026

Informacje podstawowe

Indeks: G1000301 EAN: 5901597258148 Materiał: aluminium Kolor: biały malowany Długość [mm]: 3000 Szerokość [mm]: 53.2 Wysokość [mm]: 20.6 Waga [kg]: 0.949 Waga opakowania [kg]: 0.0219999999999999 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Typ opakowania jednostkowego: folia POF Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 3000 x 53,2 x 20,6 Opakowanie zbiorcze [szt]: 10 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 9.49

DOSTĘPNE KOLORY



profil LED LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F 3000 anod. G1000320



profil LED LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F 3000 alu.sur. G1000300

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 04.11.2026

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED

klosz E7 klik 3000 mleczny /op
index: C1090038

klosz F klik 3000 mleczny
index: A2150038



klosz F klik 3000 transparentny
index: A2150016



klosz F klik 20m rolka mleczny /op
index: A2210038S



klosz E wsuwany 3000 szron
index: A2000339

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



zaślepka LINEA-IN20 TRIMLESS z otworem biały [20szt]
index: G1000501

POZOSTAŁE

docisk LED LINEA20 biały mal. [20szt]
index: C6940001

docisk LED LINEA20-1 biały [20szt]
index: C6930001

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 04.11.2026