PROFIL LED CABI12 D1E 3000 ANOD.

Meblowe

Katowe

- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów
- minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty
- gniazdo z funkcją Slick

Wzory przemyslowe EU

CE

PL Wyprodukowane w Polsce

Kup produkt









TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 07.11.2026

TOPMET®



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 07.11.2026

Informacje podstawowe

Indeks: C9030020 EAN: 5901597262558 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 3000 Szerokość [mm]: 16.5 Wysokość [mm]: 16.5 Waga [kg]: 0.393 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 3000 x 16,5 x 16,5 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 15.72

DOSTĘPNE KOLORY

profil LED CABI12 D1E 3000 biały mal. RAL9003 /op C9030001

profil LED CABI12 D1E 3000 alu.sur. C9030000

profil LED CABI12 D1E 3000 czarny anod. /op C9030021

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



klosz E wsuwany 3000 szron
index: A2000339



klosz D1 klik 3000 mleczny
index: C9070038

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 07.11.2026

zaślepka CABI12 szary [20szt]
index: C9980022

zaślepka CABI12 srebro [20szt]
index: C9980040

zaślepka CABI12 szary [500szt]
index: C9980022W

zaślepka CABI12 D1 srebrny [20szt]
index: C9989940

zaślepka CABI12 D1 szary [20szt]
index: C9989922

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 07.11.2026