






PROFIL LED CABI12 E 4050 ALU.SUR.







Katowe



Meblowe

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• dwa kąty świecenia: 30°/60°• niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów• minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty• gniazdo z funkcją Slick | <ul style="list-style-type: none"> Wzory przemysłowe EU CE Wyprodukowane w Polsce |  <p>Kup produkt</p> |
|---|---|--|---|







Informacje podstawowe

Indeks: C9040000
EAN: 5901597256083
Materiał: aluminium
Kolor: aluminium surowe
Długość [mm]: 4050
Szerokość [mm]: 16.5
Wysokość [mm]: 16.5
Waga [kg]: 0.531
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 16,5 x 16,5
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 21.24

DOSTĘPNE KOLORY



DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

