

PROFIL LED SMOOTH12 BC/Q9 4050 ALU.SUR.





Architektoniczne



do szpachlowania

	<ul style="list-style-type: none">• montaż do zastanej ściany, bez konieczności tworzenia suchej zabudowy• niewidoczny profil, nastrojowe światło• akcentowanie obrysów pomieszczenia	<p> Wzory przemysłowe EU</p> <p> CE</p> <p> Wyprodukowane w Polsce</p>	 <p>Kup produkt</p>
---	---	---	--




TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 19.04.2024



Informacje podstawowe

Indeks: H9000400
EAN: 5901597284697
Materiał: aluminium
Kolor: aluminium surowe
Długość [mm]: 4050
Szerokość [mm]: 31.8
Wysokość [mm]: 55.4
Waga [kg]: 1.385
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 31,8 x 55,4
Opakowanie zbiorcze [szt]: 20
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 27.7

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 3000 mm, 4050 mm, 2000 mm


Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED





ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



ŁĄCZNIKI DO PROFILI LED

