

PROFIL LED FLOOR12 K/U 3000 ANOD.



Wpustowe



Do płytek



Architektoniczne



- profil wpustowy do podłóg
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- rozwiązanie idealne do stosowania w grubszych materiałach podłogowych



CE







Wzory przemysłowe EU



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 24.04.2024





Informacje podstawowe

Indeks: B1080020
EAN: 5901597250319
Materiał: aluminium
Kolor: anodowany
Długość [mm]: 3000
Szerokość [mm]: 15.8
Wysokość [mm]: 13.7
Waga [kg]: 0.51
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 3000 x 15,8 x 13,7
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 20.4

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KŁOSZE DO PROFILI LED

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 24.04.2024



**klosz K klik 3000
mleczny**
index: B1050038

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**uszczelki do zaślepki
FLOOR12 [2szt]**
index: B1830000



**zaślepka FLOOR12 z
otworem srebro [20szt]**
index: B1960040



**zaślepka FLOOR12 z
otworem szary [20szt]**
index: B1960022



**zaślepka FLOOR12
srebro [20szt]**
index: B1940040




**zaślepka FLOOR12 szary
[20szt]**
index: B1940022

UCHWYTY DO PROFILI LED



**uchwyt U cone inox
[20szt]**
index: 76620000



uchwyt U inox [20szt]
index: 76380000