








# PROFIL LED FIX12 4050 ANOD.



Meblowe

	<ul style="list-style-type: none"><li>• najprostsze mocowanie taśmy LED</li><li>• funkcja radiatora</li><li>• trwalsze przyleganie taśmy LED</li><li>• minimalna wysokość profilu</li><li>• profil budżetowy, do użycia bez klosza</li><li>• maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)</li><li>• może pełnić również funkcję montażową: FIX12 dla profili z gniazdem X, FIX16 dla profili z gniazdem T</li></ul>	 <p>Wzory przemysłowe EU</p>  <p>CE</p>  <p>Wyprodukowane w Polsce</p>	 <p>Kup produkt</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 20.04.2024




## Informacje podstawowe

Indeks: 87050020  
EAN: 5901597250043  
Materiał: aluminium  
Kolor: anodowany  
Długość [mm]: 4050  
Szerokość [mm]: 18  
Wysokość [mm]: 3.8  
Waga [kg]: 0.239  
Producent: TOPMET  
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.  
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 18 x 3,8  
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40  
Typ opakowania zbiorczego: pakiet  
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 9.56

## DOSTĘPNE KOLORY



## DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 3000 mm, 4050 mm, 2000 mm

---

## Dopasowane elementy

---