PROFIL LED FIX16 1000 ALU.SUR.

Meblowe

max 16 mm

- najprostsze mocowanie taśmy LED
- funkcja radiatora
- trwalsze przyleganie taśmy LED
- minimalna wysokość profilu
- profil budżetowy, do użycia bez klosza
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)
- może pełnić również funkcję montażową: FIX12 dla profili z gniazdem X, FIX16 dla profili z gniazdem T

Wzory przemyslowe EU

CE

PL Wyprodukowane w Polsce

Kup produkt





TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 07.11.2026

Informacje podstawowe

Indeks: C6010000 EAN: 5901597209782 Materiał: aluminium Kolor: aluminium surowe Długość [mm]: 1000 Szerokość [mm]: 20.5 Wysokość [mm]: 3.8 Waga [kg]: 0.067 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 1000 x 20,5 x 3,8 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 2.68

DOSTĘPNE KOLORY

profil LED FIX16 1000 anod. C6010020

profil LED FIX16 1000 biały mal. RAL9003 /op C6010001

profil LED FIX16 1000 czarny anod. /op C6010021

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 07.11.2026

Dopasowane elementy

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 07.11.2026