

PROFIL LED UNI-TILE12 270ST C PLUS 4050 ANOD.



Do płytek



Architektoniczne



Katowe



CE





Wzory przemysłowe EU



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt





Informacje podstawowe

| | |
|--|---|
| Indeks: G3000920 EAN: 5901597260967 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 36.6 Wysokość [mm]: 36.6 Waga [kg]: 1.458 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL | Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 36,6 x 36,6 Opakowanie zbiorcze [szt]: 20 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 29.16 |
|--|---|

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KŁOSZE DO PROFILI LED



**klosz C klik 4100
mleczny**
index: 76660038



**klosz C klik 20m rolka
mleczny /op**
index: 76360038S

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



zaślepka UNI-TILE12
szary [20szt]
index: G2999922