

PROFIL LED UNI-TILE12 90ST C PLUS 4050 ANOD.








Do płytek







Architektoniczne



Katowe

	<p> CE</p> <p> Wzory przemysłowe EU</p> <p> Wyprodukowane w Polsce</p>	 <p>Kup produkt</p>
---	---	--





Informacje podstawowe

Indeks: G4000920 EAN: 5901597261001 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 39.9 Wysokość [mm]: 39.9 Waga [kg]: 1.62 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 39,9 x 39,9 Opakowanie zbiorcze [szt]: 20 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 32.4
---	--

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 25.04.2024